

Panasonic
ideas for life

KX-FLB802CX



- สเปกแบบอะลดี แบบตรงตาสแกน
- ความเร็วในการพิมพ์ 18 แผ่นต่อนาที
- ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi
- ความเร็วในการถ่ายสำเนา 18 แผ่นต่อนาที
- ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps



LASER



ประสิทธิภาพสูงและกะทัดรัดด้วยเครื่องโ

มัลติฟังก์ชัน

เครื่องมัลติฟังก์ชัน "4 in 1" รุ่นล่าสุดของเครื่องเป็น
ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดของรุ่น สำหรับงานเอกสาร
ในร่มและนอกห้องทำงาน เครื่องรุ่นล่าสุดของเครื่อง



สแกนเนอร์สี

สแกนเนอร์

การสแกนสีที่คมชัดและรวดเร็วของเครื่อง
ตัวใหม่ KX-FLB802CX ใช้เทคโนโลยีการสแกน
ที่ใหม่ที่สุดของเครื่อง ด้วยความละเอียดสูงถึง
600 dpi x 1200 dpi เมื่อสแกนแบบสีหรือ
หรือ 600 dpi x 600 dpi เมื่อสแกนแบบขาว
ดำและด้วยโหมดสแกนที่ละเอียดสูงถึง 80 เมกะพิกเซล
(ความละเอียดการสแกนสูงถึง 9600 dpi x 9600 dpi
โดยใช้ Interpolation)

การสแกนที่สมบูรณ์แบบ

KX-FLB802CX สามารถสแกนที่ 24 นิ้ว (ความยาว 88 นิ้ว)
หรือสามารถสแกนหน้าตัดที่ 8 นิ้ว (ความยาว 16 นิ้ว)

ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ

ติดตั้งด้วยซอฟต์แวร์ Multi Function และเครื่องมือประมวลผล
ของเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งและออกแบบมาสำหรับการทำงาน ด้วยเมนู
"Viewer (Scan)" การประมวลผลที่พร้อมด้วย Page View, Reduction
Duplicate, Cut and Paste



พรีนเตอร์ระบบเลเซอร์

การพิมพ์ระบบเลเซอร์ที่สมบูรณ์แบบ
ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุด
การพิมพ์ที่คมชัดถึง 600 x 600 dpi ในทุก
โหมดการพิมพ์ หรือการพิมพ์


การเชื่อมต่อแบบ

USB 2.0 กับ

คอมพิวเตอร์

KX-FLB802CX สามารถ
ทำงานร่วมกับ USB
2.0 หรือใช้โหมดการ
เชื่อมต่อแบบ

โมเด็ม "Multi Function Station"
ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง



การพิมพ์ความละเอียดสูง 18 เมกะพิกเซล

KX-FLB802CX สามารถพิมพ์เอกสารที่มีความ
ละเอียดสูงถึง 18 เมกะพิกเซล ใช้กระดาษหรือกระดาษ
ที่หนาเพียง 15 ไมครอน

การบรรจุกระดาษที่หนา 250 ไมครอน

ด้วยความจุกระดาษที่หนา 250 ไมครอน เครื่อง
นี้สามารถรองรับการพิมพ์ที่หนาได้มากขึ้น เช่น
กระดาษ (Label Envelope/ Coated paper/
Thick paper Transparency)



ทรสาร:บบมิลทิฟังก์ชัน

KX-FLB802CX มัลติฟังก์ชัน "4 in 1" ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในหนึ่งเดียว
ด้วยเซเซอร์ฟลักซ์ความเร็วสูง
พร้อมฟังก์ชันถ่ายสำเนาแบบดิจิทัล
สแกนเนอร์สีแบบกระจกสแกนเลเซอร์
ด้วยความเร็ว 18 หน้าต่อนาที
ทำให้งานในออฟฟิศของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

การถ่ายเอกสารจากกระจกสแกน

กระจกสแกน

แผ่นสแกนเนอร์ด้วยโมดูล 40 มม. ของกระจกสแกนทำให้คุณสามารถถ่ายเอกสาร หรือสแกนไฟล์ด้วยแผ่นสแกนเนอร์ เช่น กระจก หน้าจอคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

คุณภาพของภาพสูง

ด้วยชุดถ่ายภาพแบบ CCD ของสีที่ละเอียดในการสแกน เพื่อให้ความละเอียดสูง

ถ่ายสำเนาที่ความละเอียดสูง

ความละเอียด 600 dpi x 600 dpi ทำให้มั่นใจได้ว่าภาพที่ถ่ายและที่ถ่ายมาได้สูงถึง 99 มม

ถ่ายเอกสารเร็วสูง 18 หน้าต่อนาที

KX-FLB802CX สามารถถ่าย 18 หน้าต่อนาที โดยไม่ต้องอุ่นเครื่องเพียง 15 วินาที

ถ่ายสำเนาย่อ-ขยาย

สามารถถ่ายสำเนาขยายถึง 200% และลดขนาดถึง 50% และคุณสมบัติการเชื่อมต่อทางคอมพิวเตอร์



คุณสมบัติทางแฟกซ์

โมเด็มความเร็วสูง 33.6 kbps
KX-FLB802CX ถูกออกแบบให้มีความเร็วสูง
สามารถส่งเอกสารได้เร็วถึง 33.6 kbps
(ที่ 4 วินาทีต่อหน้า¹)

หน่วยความจำเอกสาร

เครื่องนี้สามารถเก็บเอกสารได้มากถึง 170 หน้า²
ในหน่วยความจำ สำหรับเอกสารหลายใบ
หลายประเภท และด้วยคุณสมบัติการเชื่อมต่อ
กับที่เก็บเอกสารบนเครื่อง
สามารถเก็บเอกสารได้มากถึง 150 หน้า³

ทำงานสองหน้าได้ในเวลาเดียวกัน

โมเด็ม KX-FLB802CX ทำได้สองเอกสารหรือ
ส่งเอกสารจากหน่วยความจำแฟกซ์ สามารถ
ทำการสแกนเอกสารพร้อมเข้าไป พร้อมต่อโมเด็ม
ได้ทันที

แยกความผันจาง 64 ระดับ

คุณสามารถถ่ายภาพขาว หรือดำที่ละเอียด
เหมือนต้นฉบับเป็นภาพขาว โดยแยกความผันจาง
ของภาพได้ถึง 64 ระดับ



ຄຸນນະພາບ

- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນ ສູງປານກວນທີ່ 600
- ການສູນ 9600 dpi (Interpolated)
- ການສູນ 24 In, ການສູນໜ້າ 8 In
- ສອດສະໜອງ TN-NA
- ສອດສູນເກັບຂໍ້ມູນ PDF, JPEG ນ້ອຍ 300
- ມີລະບົບປະຕິບັດການສູນເກັບຂໍ້ມູນ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ OCR
- ຜູ້ຜະລິດຖືກຮຽນ

ພື້ນຖານຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນ 18 ມິຕິກວນຕູ
- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນ 600 x 600 dpi
- ຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນການສູນເກັບຂໍ້ມູນ 15 ລຸ້ນ
- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນ 250 ມິຕິ
- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນ 3 ມິຕິ

ການຕິດຕັ້ງການສູນເກັບຂໍ້ມູນ

- ການຕິດຕັ້ງການສູນເກັບຂໍ້ມູນ 600 dpi
- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນ 18 ມິຕິກວນຕູ
- ຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນ 29 ມິຕິກວນຕູເກັບຂໍ້ມູນ
- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນ 300 % ສອດສູນເກັບຂໍ້ມູນ 50 %
- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນທີ່ 60 ມິຕິ

ເພີ່ມຂຶ້ນຂໍ້ມູນ

- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນ 336 ຄຸ້ນ
- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນ : Standard / Fine / Super Fine / Photo
- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນເກັບຂໍ້ມູນ (ຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນ) ສູນເກັບຂໍ້ມູນ 170 ມິຕິ
- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນ 250 ມິຕິ
- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນ Photo ການສູນເກັບຂໍ້ມູນ 60 ມິຕິ
- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນເກັບຂໍ້ມູນເກັບຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນ
- ການສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນ (EOM : Easy Operation Mode)
- ມີ ລະບົບການສູນເກັບຂໍ້ມູນ PC-FAX
- ຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນ



ຄຸນນະພາບການສູນເກັບຂໍ້ມູນ KX-FB302C

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

ຜູ້ຜະລິດ	ປີກວນ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	ບາງກອກ
ຜູ້ຜະລິດປານກວນ	21 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດປານກວນ	18 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດ	600 Image Area First Release
ຜູ້ຜະລິດທີ່	600 x 600
ຜູ້ຜະລິດທີ່	Temporary Print
ຜູ້ຜະລິດທີ່	60 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	300 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	600, 9600dpi
ຜູ້ຜະລິດທີ່	600 x 600 (ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ)
ຜູ້ຜະລິດທີ່	ຜູ້ຜະລິດທີ່ 18 ມິຕິ

ຂໍ້ມູນການສູນເກັບຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຜະລິດທີ່	18 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	18 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	600 dpi x 600 dpi
ຜູ້ຜະລິດທີ່	60 dpi x 600 dpi
ຜູ້ຜະລິດທີ່	600
ຜູ້ຜະລິດທີ່	A4 Letter (ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ)

ຂໍ້ມູນການສູນເກັບຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຜະລິດທີ່	ຜູ້ຜະລິດທີ່ 18 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	18 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	600 dpi x 600 dpi
ຜູ້ຜະລິດທີ່	ສູນເກັບຂໍ້ມູນ 60 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	600 x 600 dpi (ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ)
ຜູ້ຜະລິດທີ່	6000

ຂໍ້ມູນການສູນເກັບຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຜະລິດທີ່	6000 x 6000 dpi (ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ)
ຜູ້ຜະລິດທີ່	6000 x 6000 dpi (ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ)
ຜູ້ຜະລິດທີ່	600 dpi x 600 dpi (ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ)
ຜູ້ຜະລິດທີ່	600 dpi x 1200 dpi (ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ)
ຜູ້ຜະລິດທີ່	600 dpi x 600 dpi (ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ)
ຜູ້ຜະລິດທີ່	6000 x 6000

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

ຜູ້ຜະລິດທີ່	75 x 700
ຜູ້ຜະລິດທີ່	A4 Letter
ຜູ້ຜະລິດທີ່	200 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	200 dpi (ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ)
ຜູ້ຜະລິດທີ່	ຜູ້ຜະລິດທີ່ 18 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	(ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ ຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນ)
ຜູ້ຜະລິດທີ່	600 x 600
ຜູ້ຜະລິດທີ່	Standard / Fine / Super Fine / Photo
ຜູ້ຜະລິດທີ່	Photo with text
ຜູ້ຜະລິດທີ່	60 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	ສູນເກັບຂໍ້ມູນ 120 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	ສູນເກັບຂໍ້ມູນ 120 ມິຕິ

ຂໍ້ມູນການສູນເກັບຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຜະລິດທີ່	ຜູ້ຜະລິດທີ່ 18 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	ຜູ້ຜະລິດທີ່ 18 ມິຕິ
ຜູ້ຜະລິດທີ່	ຜູ້ຜະລິດທີ່ 600 dpi
ຜູ້ຜະລິດທີ່	ຜູ້ຜະລິດທີ່ 600 dpi
ຜູ້ຜະລິດທີ່	ຜູ້ຜະລິດທີ່ 600 dpi (ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ)
ຜູ້ຜະລິດທີ່	ຜູ້ຜະລິດທີ່ 600 x 600 dpi (ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ)
ຜູ້ຜະລິດທີ່	ຜູ້ຜະລິດທີ່ 600 x 600 dpi (ທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ)

ຄຸນນະພາບການສູນເກັບຂໍ້ມູນ

- KX-FB302 ສູນເກັບຂໍ້ມູນ (6000 ຂໍ້ມູນ⁽¹⁾)
- KX-FB302 ສູນເກັບຂໍ້ມູນ (6,000 ຂໍ້ມູນ⁽¹⁾)
- KX-FB302 ສູນເກັບຂໍ້ມູນ (10,000 ຂໍ້ມູນ⁽¹⁾)

ຂໍ້ມູນທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນ



Panasonic

ບັນທຶກ ຂໍ້ມູນທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນ (ຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນ) ຈຳນວນ 75 ຂໍ້ມູນທີ່ສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນສູນເກັບຂໍ້ມູນ ນິເວນ 10230
 ຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນ: 0-2731-8888 ຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນ: 0-2731-9611
 ຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນ: 0-2731-9940 <http://www.panasonic.co.th>